



**ALFAIAS AGRÍCOLAS**



# Capinadeira Ligeira



## Estrutura com chapa de 4 e 6 mm

REFERÊNCIA	MODELO	TRABALHO	CHAPA	N.º DE CORRENTES	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA
810051 0 900	CPL 900	0.90mt	4 mm	2 - 13	138 Kg	23-30 hp
810051 1 000	CPL 1000	1.00mt	4 mm	2 - 13	155 Kg	20-35 hp
810051 1 100	CPL 1100	1.10mt	4 mm	2 - 13	162 Kg	20-40 hp
810051 1 200	CPL 1200	1.20mt	4 mm	2 - 13	171 Kg	25-45 hp
810051 1 300	CPL 1300	1.30mt	6 mm	2 - 13	178 Kg	30-50 hp
810051 1 400	CPL 1400	1.40mt	6 mm	2 - 13	190 Kg	40-60 hp

**Opção: Cardan Embreagem**


**\*Equipado de Série com Veio de Transmissão de Fusível**

## ALFAIAS AGRÍCOLAS

Telefones «Chamada da Rede Fixa Nacional»  
Geral: 261 471 019  
Encomendas: 262 601 606

Email  
Geral: geral@jaralfaias.com  
Encomendas: encomendas@jaralfaias.com

Website  
www.jaralfais.com



# Capinadeira Reforçada



## Reforçada

Estrutura com chapa de 6 mm

REFERÊNCIA	MODELO	TRABALHO	CORTES	N.º DE CORRENTES	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA
810 05 21 400	CPR 1400	1.40mt	Correntes	2 - 16	333 Kg	40-60 hp
810 05 21 500	CPR 1500	1.50mt	Correntes	2 - 16	353 Kg	+50 hp
810 05 41 400	CPR 1400	1.40mt	Correntes	4 - 16	340 Kg	40-60 hp
810 05 41 500	CPR 1500	1.50mt	Correntes	4 - 16	360 Kg	+ 50 hp

## Reforçada Florestal

Estrutura com chapa de 8 mm

REFERÊNCIA	MODELO	TRABALHO	CORTES	N.º DE CORRENTES	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA
810 05 41 400 R	CPR 140	1.40mt	Correntes	4 - 16	465 Kg	40-60 hp
810 05 41 500 R	CPR 150	1.50mt	Correntes	4 - 16	475 Kg	+ 50 hp
810 05 41 600	CPR 160	1,60mt	Correntes	4 - 16	510 Kg	60-90 hp
810 05 41 800	CPR 180	1,80mt	Correntes	4 - 16	690 Kg	60-90 hp

# ALFAIAS AGRÍCOLAS

Telefones «Chamada da Rede Fixa Nacional»  
Geral: 261 471 019  
Encomendas: 262 601 606


Email  
Geral: [geral@jaralfaias.com](mailto:geral@jaralfaias.com)  
Encomendas: [encomendas@jaralfaias.com](mailto:encomendas@jaralfaias.com)

Website  
[www.jaralfais.com](http://www.jaralfais.com)



# Caixa de Carga Agrícola

## 3° Ponto Basculante



REFERÊNCIA	MODELO	DIMENSÃO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA
300 61 00 065	CCA 100	1,00x0,65x0,58x0,40mt.	74 Kg	18 a 25Cv
300 61 10 065	CCA 110	1,10x0,65x0,58x0,40mt.	76 Kg	18 a 25Cv
300 61 25 065	CCA 125	1,25x0,65x0,58x0,40mt.	125 Kg	18 a 35Cv
300 61 40 075	CCA 140	1,40x0,75x0,64x0,45mt.	160 Kg	25 a 40Cv
300 61 50 075	CCA 150	1,50x0,75x0,64x0,45mt.	175 Kg	55 a 80Cv
300 61 60 075	CCA 160	1,60x0,75x0,64x0,45mt.	185 Kg	55 a 80Cv
300 61 80 075	CCA 180	1,80x0,75x0,64x0,45mt.	190 Kg	55 a 80Cv
300 61 90 075	CCA 190	1,90x0,75x0,64x0,45mt.	215 Kg	55 a 80Cv

# ALFAIAS AGRÍCOLAS

Telefones «Chamada da Rede Fixa Nacional»  
Geral: 261 471 019  
Encomendas: 262 601 606

Email  
Geral: [geral@jaralfaias.com](mailto:geral@jaralfaias.com)  
Encomendas: [encomendas@jaralfaias.com](mailto:encomendas@jaralfaias.com)

Website  
[www.jaralfais.com](http://www.jaralfais.com)



# Escarificador Articulado de Mola Simples



REFERÊNCIA	MODELO	NÚMERO DE DENTES	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA
100 10 05 105	E-5DS	5 Dentes	1,05 metros	105 Kg	20Cv a 35Cv
100 10 05 110	E-5DS	5 Dentes	1,10 metros	110 Kg	20Cv a 35Cv
100 10 05 120	E-5DS	5 Dentes	1,20 metros	112 Kg	20Cv a 35Cv
100 10 05 130	E-5DS	5 Dentes	1,30 metros	113 Kg	20Cv a 35Cv
100 10 05 145	E-5DS	5 Dentes	1,45 metros	114 Kg	20Cv a 35Cv

ALFAIAS AGRÍCOLAS

Telefones «Chamada da Rede Fixa Nacional»  
Geral: 261 471 019  
Encomendas: 262 601 606

Email  
Geral: geral@jaralfaias.com  
Encomendas: encomendas@jaralfaias.com

Website  
www.jaralfais.com



# Escarificador Ligeiro de Mola Dupla



REFERÊNCIA	MODELO	NÚMERO DE DENTES	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA
100 20 05 120	E-5D	5 Dentes	1,20 metros	128 Kg	20Cv a 35Cv
100 20 05 130	E-5D	5 Dentes	1,30 metros	129 Kg	20Cv a 35Cv
100 20 05 145	E-5D	5 Dentes	1,45 metros	131 Kg	20Cv a 35Cv
100 20 05 150	E-7D	7 Dentes	1,50 metros	172 Kg	40Cv a 55Cv
100 20 05 160	E-7D	7 Dentes	1,60 metros	205 Kg	40Cv a 55Cv

ALFAIAS AGRÍCOLAS

Telefones «Chamada da Rede Fixa Nacional»  
Geral: 261 471 019  
Encomendas: 262 601 606

Email  
Geral: [geral@jaralfaias.com](mailto:geral@jaralfaias.com)  
Encomendas: [encomendas@jaralfaias.com](mailto:encomendas@jaralfaias.com)

Website  
[www.jaralfais.com](http://www.jaralfais.com)





# Escarificador Reforçado de Mola Dupla




REFERÊNCIA	MODELO	NÚMERO DE DENTES	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA
100 20 07 170	E-7D	7 Dentes	1,70 metros	244 Kg	40Cv a 55Cv
100 20 07 180	E-7D	7 Dentes	1,80 metros	246 Kg	40Cv a 55Cv
100 20 09 190	E-9D	9 Dentes	1,90 metros	297 Kg	55Cv a 55Cv
100 20 09 200	E-9D	9 Dentes	2,00 metros	298 Kg	55Cv a 85Cv
100 20 09 210	E-9D	9 Dentes	2,10 metros	305 Kg	55Cv a 85Cv

ALFAIAS AGRÍCOLAS

Telefones «Chamada da Rede Fixa Nacional»  
Geral: 261 471 019  
Encomendas: 262 601 606

Email  
Geral: geral@jaralfaias.com  
Encomendas: encomendas@jaralfaias.com

Website  
www.jaralfais.com



# Vibrocultor 3° Ponto Mini



REFERÊNCIA	MODELO	NÚMERO DE DENTES	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA
100 30 05 100	VTR 5	5 Dentes	1,00 metros	68 Kg	20 a 25 Cv
100 30 05 110	VTR 5	5 Dentes	1,10 metros	69 Kg	20 a 25 Cv
100 30 05 120	VTR 5	5 Dentes	1,20 metros	70 Kg	20 a 25 Cv
100 30 05 130	VTR 5	5 Dentes	1,30 metros	71 Kg	20 a 25 Cv
100 30 05 140	VTR 5	5 Dentes	1,40 metros	72 Kg	20 a 25 Cv
100 30 07 150	VTR 7	7 Dentes	1,50 metros	85 Kg	40 a 55 Cv
100 30 07 160	VTR 7	7 Dentes	1,60 metros	86 Kg	40 a 55 Cv
100 30 07 170	VTR 7	7 Dentes	1,70 metros	87 Kg	40 a 55 Cv

## ALFAIAS AGRÍCOLAS

Telefones «Chamada da Rede Fixa Nacional»  
Geral: 261 471 019  
Encomendas: 262 601 606

Email  
Geral: geral@jaralfaias.com  
Encomendas: encomendas@jaralfaias.com

Website  
www.jaralfais.com





# Vibrocultor 3° Ponto Reforçado



REFERÊNCIA	MODELO	NÚMERO DE DENTES	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA
100 40 07 160	VTR 7	7 Dentes	1,60 metros	179 Kg	40 a 55Cv
100 40 07 170	VTR 7	7 Dentes	1,70 metros	181 Kg	40 a 55Cv
100 40 07 180	VTR 7	7 Dentes	1,80 metros	183 Kg	40 a 55Cv
100 40 09 190	VTR 9	9 Dentes	1,90 metros	211 Kg	55 a 80Cv
100 40 09 200	VTR 9	9 Dentes	2,00 metros	213 Kg	55 a 80Cv
100 40 09 210	VTR 9	9 Dentes	2,10 metros	216 Kg	55 a 80Cv

ALFAIAS AGRÍCOLAS

Telefones «Chamada da Rede Fixa Nacional»  
Geral: 261 471 019  
Encomendas: 262 601 606

Email  
Geral: geral@jaralfaias.com  
Encomendas: encomendas@jaralfaias.com

Website  
www.jaralfaias.com



# Derregador de Freze para aparafusar



REFERÊNCIA	MODELO	NÚMERO DE AIVEQUILHOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA
200 20 02 120	DFA 120	2 Aivequilhos	1,20 metros	43 Kg	18 a 25Cv
200 20 02 130	DFA 130	2 Aivequilhos	1,30 metros	44 Kg	18 a 25Cv
200 20 03 130	DFA 130	3 Aivequilhos	1,30 metros	61 Kg	20 a 35Cv
200 20 03 140	DFA 140	3 Aivequilhos	1,40 metros	62 Kg	20 a 35Cv
200 20 03 150	DFA 150	3 Aivequilhos	1,50 metros	63 Kg	20 a 35Cv
200 20 03 160	DFA 160	3 Aivequilhos	1,60 metros	64 Kg	45 a 60Cv
200 20 04 160	DFA 160	4 Aivequilhos	1,60 metros	69 Kg	45 a 60Cv
200 20 04 170	DFA 170	4 Aivequilhos	1,70 metros	70 Kg	45 a 60Cv
200 20 04 180	DFA 180	4 Aivequilhos	1,80 metros	71 Kg	45 a 60Cv
200 20 04 190	DFA 190	4 Aivequilhos	1,90 metros	72 Kg	45 a 60Cv
200 20 04 200	DFA 200	4 Aivequilhos	2,00 metros	73 Kg	45 a 60Cv

## ALFAIAS AGRÍCOLAS

Telefones «Chamada da Rede Fixa Nacional»  
Geral: 261 471 019  
Encomendas: 262 601 606

Email  
Geral: [geral@jaralfaias.com](mailto:geral@jaralfaias.com)  
Encomendas: [encomendas@jaralfaias.com](mailto:encomendas@jaralfaias.com)

Website  
[www.jaralfais.com](http://www.jaralfais.com)



# Derregador Articulado 3° Ponto



REFERÊNCIA	MODELO	NÚMERO DE AIVEQUILHOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA
200 30 02 120	DT 120	2 Aivequilhos	1,20 metros	64 Kg	18 a 25Cv
200 30 02 130	DT 130	2 Aivequilhos	1,30 metros	65 Kg	18 a 25Cv
200 30 03 130	DT 130	3 Aivequilhos	1,30 metros	73 Kg	20 a 35Cv
200 30 03 140	DT 140	3 Aivequilhos	1,40 metros	74 Kg	20 a 35Cv
200 30 03 150	DT 150	3 Aivequilhos	1,50 metros	75 Kg	20 a 35Cv
200 30 03 160	DT 160	3 Aivequilhos	1,60 metros	76 Kg	45 a 60Cv
200 30 04 160	DT 160	4 Aivequilhos	1,60 metros	81 Kg	45 a 60Cv
200 30 04 170	DT 170	4 Aivequilhos	1,70 metros	82 Kg	45 a 60Cv
200 30 04 180	DT 180	4 Aivequilhos	1,80 metros	83 Kg	45 a 60Cv
200 30 04 190	DT 190	4 Aivequilhos	1,90 metros	84 Kg	45 a 60Cv
200 30 04 200	DT 200	4 Aivequilhos	2,00 metros	85 Kg	45 a 60Cv

## ALFAIAS AGRÍCOLAS

Telefones «Chamada da Rede Fixa Nacional»  
Geral: 261 471 019  
Encomendas: 262 601 606

Email  
Geral: [geral@jaralfaias.com](mailto:geral@jaralfaias.com)  
Encomendas: [encomendas@jaralfaias.com](mailto:encomendas@jaralfaias.com)

Website  
[www.jaralfais.com](http://www.jaralfais.com)





# Grade de Bicos 3° Ponto



REFERÊNCIA	MODELO	DESIGNAÇÃO	LARGURA DE TRABALHO	POTÊNCIA	PESO APROXIMADO
300 41 00 060	GBT	Grade de Bicos 3.º Ponto	1,00 x 0,70 metros	20 a 45 Cv	52 Kg
300 41 10 060	GBT	Grade de Bicos 3.º Ponto	1,10 x 0,70 metros	20 a 35 Cv	54 Kg
300 41 20 060	GBT	Grade de Bicos 3.º Ponto	1,20 x 0,70 metros	20 a 35 Cv	56 Kg
300 41 30 060	GBT	Grade de Bicos 3.º Ponto	1,30 x 0,70 metros	20 a 35 Cv	58 Kg
300 41 40 060	GBT	Grade de Bicos 3.º Ponto	1,40 x 0,70 metros	20 a 35 Cv	60 Kg
300 41 50 060	GBT	Grade de Bicos 3.º Ponto	1,50 x 0,70 metros	40 a 55 Cv	62 Kg
300 41 60 060	GBT	Grade de Bicos 3.º Ponto	1,60 x 0,70 metros	40 a 55 Cv	62 Kg
300 41 70 060	GBT	Grade de Bicos 3.º Ponto	1,70 x 0,70 metros	40 a 55 Cv	62 Kg
300 41 80 060	GBT	Grade de Bicos 3.º Ponto	1,80 x 0,70 metros	40 a 55 Cv	62 Kg
300 42 00 060	GBT	Grade de Bicos 3.º Ponto	2,00 x 0,70 metros	40 a 55 Cv	62 Kg

## ALFAIAS AGRÍCOLAS

Telefones «Chamada da Rede Fixa Nacional»  
Geral: 261 471 019  
Encomendas: 262 601 606

Email  
Geral: [geral@jaralfaias.com](mailto:geral@jaralfaias.com)  
Encomendas: [encomendas@jaralfaias.com](mailto:encomendas@jaralfaias.com)

Website  
[www.jaralfais.com](http://www.jaralfais.com)



# Grade Niveladora



REFERÊNCIA	MODELO	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO
900 000 00 408	GN	1,00 metro	114 Kg
900 000 00 406	GN	1,20 metros	117 Kg
900 000 00 407	GN	1,50 metros	122 Kg

## ALFAIAS AGRÍCOLAS

Telefones «Chamada da Rede Fixa Nacional»  
Geral: 261 471 019  
Encomendas: 262 601 606

Email  
Geral: [geral@jaralfaias.com](mailto:geral@jaralfaias.com)  
Encomendas: [encomendas@jaralfaias.com](mailto:encomendas@jaralfaias.com)

Website  
[www.jaralfaias.com](http://www.jaralfaias.com)



# Charrua 3° Ponto em Linha



REFERÊNCIA	MODELO	NÚMERO DE AIVECAS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA
400 01 03 130	CV 3	3 Aivecas	1,30 metros	142 Kg	25 a 45Cv
400 01 03 140	CV 4	4 Aivecas	1,40 metros	177 Kg	40 a 60Cv
400 01 03 160	CV 5	5 Aivecas	1,60 metros	214 Kg	50 a 75Cv
400 01 03 180	CV 6	6 Aivecas	1,80 metros	285 Kg	60 a 90Cv

**Opção: Roda**

## ALFAIAS AGRÍCOLAS

Telefones «Chamada da Rede Fixa Nacional»  
Geral: 261 471 019  
Encomendas: 262 601 606

Email  
Geral: [geral@jaralfaias.com](mailto:geral@jaralfaias.com)  
Encomendas: [encomendas@jaralfaias.com](mailto:encomendas@jaralfaias.com)

Website  
[www.jaralfaias.com](http://www.jaralfaias.com)





# Arrancador de Batatas 3º Ponto Fixo




REFERÊNCIA	MODELO	DESIGNAÇÃO TRABALHO	POTÊNCIA	PESO APROXIMADO
300 30 01 200	ABF	Arrancador de batatas 3º Ponto Fixo	20 a 45 Cv	41 Kg

## ALFAIAS AGRÍCOLAS

Telefones «Chamada da Rede Fixa Nacional»  
Geral: 261 471 019  
Encomendas: 262 601 606

Email  
Geral: [geral@jaralfaias.com](mailto:geral@jaralfaias.com)  
Encomendas: [encomendas@jaralfaias.com](mailto:encomendas@jaralfaias.com)

Website  
[www.jaralfais.com](http://www.jaralfais.com)



# Arrancador de Batatas 3º Ponto Descentrado



REFERÊNCIA	MODELO	DESIGNAÇÃO TRABALHO	POTÊNCIA	PESO APROXIMADO
300 30 01 300	ABD	Arrancador de batatas 3º Ponto Descentrado	20 a 45 Cv	64 Kg

## ALFAIAS AGRÍCOLAS

Telefones «Chamada da Rede Fixa Nacional»  
Geral: 261 471 019  
Encomendas: 262 601 606

Email  
Geral: [geral@jaralfaias.com](mailto:geral@jaralfaias.com)  
Encomendas: [encomendas@jaralfaias.com](mailto:encomendas@jaralfaias.com)

Website  
[www.jaralfaias.com](http://www.jaralfaias.com)



# Arrancador de Batatas Vibratório



REFERÊNCIA	MODELO	DESIGNAÇÃO TRABALHO	POTÊNCIA	PESO APROXIMADO
300 30 01 400	ABV	Arrancador de batatas 3º Ponto Vibratório	20 a 45 Cv	95 Kg

ALFAIAS AGRÍCOLAS

Telefones «Chamada da Rede Fixa Nacional»  
Geral: 261 471 019  
Encomendas: 262 601 606

Email  
Geral: [geral@jaralfaias.com](mailto:geral@jaralfaias.com)  
Encomendas: [encomendas@jaralfaias.com](mailto:encomendas@jaralfaias.com)

Website  
[www.jaralfaias.com](http://www.jaralfaias.com)





# Arrancador de Batatas Motocultivador



REFERÊNCIA	MODELO	DESIGNAÇÃO TRABALHO	PESO APROXIMADO
300 10 01 100	ABM	Arrancador de batatas para Motocultivador	10 Kg

## ALFAIAS AGRÍCOLAS

Telefones «Chamada da Rede Fixa Nacional»  
Geral: 261 471 019  
Encomendas: 262 601 606

Email  
Geral: [geral@jaralfaias.com](mailto:geral@jaralfaias.com)  
Encomendas: [encomendas@jaralfaias.com](mailto:encomendas@jaralfaias.com)

Website  
[www.jaralfaias.com](http://www.jaralfaias.com)



# Grua




REFERÊNCIA	MODELO	DESIGNAÇÃO TRABALHO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA
300 70 00 001	GA	Transporte de Alfaias	41 Kg	20 - 70 Cv

## ALFAIAS AGRÍCOLAS

Telefones «Chamada da Rede Fixa Nacional»  
Geral: 261 471 019  
Encomendas: 262 601 606

Email  
Geral: geral@jaralfaias.com  
Encomendas: encomendas@jaralfaias.com

Website  
www.jaralfais.com



# Porta – Paletes 3º Ponto

(Capacidade Máxima de Carga 1000 kg)




REFERÊNCIA	MODELO	DESIGNAÇÃO TRABALHO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA
300 600 7011	PP	Porta Paletes 3º ponto agrícola	59 Kg	20 - 70 Cv

## ALFAIAS AGRÍCOLAS

Telefones «Chamada da Rede Fixa Nacional»  
Geral: 261 471 019  
Encomendas: 262 601 606

Email  
Geral: [geral@jaralfaias.com](mailto:geral@jaralfaias.com)  
Encomendas: [encomendas@jaralfaias.com](mailto:encomendas@jaralfaias.com)

Website  
[www.jaralfaias.com](http://www.jaralfaias.com)



# Escarificador Mini Chisel



REFERÊNCIA	MODELO	DESIGNAÇÃO TRABALHO	PESO APROXIMADO
100 500 7120	ETC	Ripper 1,20 - 5 Dentes	118 Kg
100 500 7140	ETC	Ripper 1,40 - 5 Dentes	124 Kg
100 500 7160	ETC	Ripper 1,60 - 7 Dentes	138 Kg

## ALFAIAS AGRÍCOLAS

Telefones «Chamada da Rede Fixa Nacional»  
Geral: 261 471 019  
Encomendas: 262 601 606

Email  
Geral: geral@jaralfaias.com  
Encomendas: encomendas@jaralfaias.com

Website  
www.jaralfaias.com





# Mini Ripper



REFERÊNCIA	MODELO	DESIGNAÇÃO TRABALHO	PESO APROXIMADO
8000 106 120	MRP	Ripper 1,20 - 3 Braços	195 Kg
8000 106 140	MRP	Ripper 1,40 - 3 Braços	200 Kg
8000 106 160	MRP	Ripper 1,60 - 5 Braços	245 Kg



## Opção Rolo

REFERÊNCIA	DESIGNAÇÃO TRABALHO	PESO APROXIMADO
8000 106 000	Rolo traseiro Mini Ripper	90 Kg

ALFAIAS AGRÍCOLAS



# Pá Niveladora



REFERÊNCIA	DESIGNAÇÃO	PESO APROXIMADO
PN120	PÁ NIVELADORA 1,20 mt	65 Kg
Pn150	PÁ NIVELADORA 1,50 mt	85 Kg

## ALFAIAS AGRÍCOLAS

Telefones «Chamada da Rede Fixa Nacional»  
Geral: 261 471 019  
Encomendas: 262 601 606

Email  
Geral: geral@jaralfaias.com  
Encomendas: encomendas@jaralfaias.com

Website  
www.jaralfaias.com

